


新聞與活動 NEWS

- 台灣三菱電機eco changes梅花鹿保育活動



台灣三菱電機 eco changes 梅花鹿動物保育活動

「eco changes」是三菱電機集團的環保口號，同時也是表達三菱電機集團對環境管理的態度。

從家庭、辦公室、工廠，到公共基礎建設，三菱電機透過各項廣泛業務，為實現社會與自然的永續發展，持續不斷的努力。

作為上述「eco changes」推廣活動之一環，並落實自然生態保護之企業責任，台灣三菱電機捐款贊助臺北市立動物園之梅花鹿保育工作，以動物保育當作對環境友善的出發點，思考人類與大自然共生的重要性，善盡實現永續社會應盡的企業社會責任。



## 活動花絮



以動物保育當作對環境友善的出發點，喚醒國人思考與大自然共生的重要性。台灣三菱電機與臺北市立動物園合作「eco changes 梅花鹿動物保育活動」，在近百位員工及家屬的見證之下，由台灣三菱電機董事長村田行雄將保育金贈予金仕謙園長，以實際行動來支持動物保育工作。





梅花鹿是台灣最具代表性的動物之一，贊助梅花鹿保育活動，不但在物種復育上有其積極性的幫助，在社會情感上也促使公眾投注更多對自然保育的關心。

當天除了捐贈儀式之外，台灣三菱電機並選擇在臺灣動物區入口處進行育樂活動與民眾同歡，以寓教於樂的方式，廣為宣傳梅花鹿保育知識及企業環保精神。



透過高科技與優異的製造實力，兼顧生活便利性與實現社會自然共生的目標是三菱電機對環境管理的態度，也是三菱電機集團環保口號「eco changes」的精神所在。

我們期許藉由此次的動物認養活動，來鼓勵更多的民眾重視自然保育工作，思考生物多樣性的意義和價值。並號召更多的企業以實際的行動來愛護台灣，善盡實現永續社會應盡的企業責任。



## 特別響應

換書·養樹·綠行動



### 樹苗的簡介及照顧方法

在都市熱島效應中增加綠色樹木，可降低市內溫度、美化都市景觀，也提供野生動物們遷徙的旅程中暫停棲息的生態廊道。

保有更多健康的森林，就保有更多野生動物的棲息地，我們才能更自在的呼吸。

但樹苗如同寵物也需要關懷與照顧，願意以交換書來認養樹苗的人，可是別具愛心和責任的喔！

一個家庭一棵樹，讓我們用心來灌溉與關懷，化整為零一起幫助都市構築綠色生態廊道。

3/11-4/22臺北市立動物園藉著植樹節與世界地球日的到來，邀請社會大眾參與「2012 換書·養樹·綠行動」！  
詳細活動：<http://tinyurl.com/7o7ny66>



栽種前，苗木上的塑膠盆  
要記得先去除喔！

中文俗名：黃楊、小葉黃楊

學名：Buxus microphylla

#### 黃楊 簡介：

小葉黃楊是一種四季都能保持綠色外觀的小灌木，枝葉茂密整齊，約高100公分。

型它的辨認重點在葉子：葉片呈長橢圓形，頂端微微地向內凹；葉子的兩面都很光滑，表面為深綠色，背後為淡綠色；葉脈有很多對排列成羽毛形狀的支脈。黃楊產地在臺灣、中國大陸及日本，喜歡溫暖、潮濕、光線明亮或略有遮蔭的環境，很適合種植在庭院裡觀賞，或作為綠籬笆，也是盆栽造型設計的理想樹種之一。

黃楊類植物的木材非常堅硬，可作為印章與木雕材料。

(資料來源<http://taibif.org.tw/>)

#### 照顧指南：

栽培土質以富含腐葉的肥沃砂質壤土，需日照充足。生長期間每2~3個月施肥一次，但黃楊特性生長緩慢，不要一次大量施肥會導致肥害。每年早春修剪整枝，不可以一次剪太長、太多，但做為綠籬時則可小小修剪。

其他種植方式，請參考[種樹方法](#)。

資料出處：臺北市立動物園



中文俗名：山黃梔、黃梔

學名：Gardenia jasminoides Ellis, 1761

#### 山黃梔 簡介：

梔子花又名「山黃梔」、「黃梔花」或是「玉堂春」，是原產於臺灣、越南和日本的常綠小型灌木，高度大約50到150公分，每年春末到夏天開花，香氣高雅的花朵可以做為花茶或是燻香用途，每年11月左右結出果實，果實形狀為橢圓型黃紅色，除了做為染料使用外，同時也是具有消癥解腫功能的藥材。早期原住民將梔子花稱為「柯富飾」，意思是花中之王，除非長在耕作的田地上、萬不得已才能砍伐它，在原住民的心中地位相當崇高。

(資料來源<http://taibif.org.tw/>)

#### 照顧指南：

栽培土質以富含有機質的肥沃土壤為宜。全日照、半日照均可，但日照充足的時候，生長、開花較為旺盛。在幼株定植前，最好預先埋入有機質肥。成活後，每季施用1次有機肥或3要素追肥。花期過後可修剪維持樹型，且有利於下回開花。如果植株老化，可在早春前大量修剪。栽植用盆栽宜使用直徑30公分以上的大盆，每年初春換土1次。生長適合溫度約18~28度，可適應溫暖至高溫。

其他種植方式，請參考[種樹方法](#)。

資料出處：臺北市立動物園



栽種前，苗木上的塑膠盆  
要記得先去除喔！

中文俗名：桃金娘、咩咩仔

學名：Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk., 1842

**桃金娘 簡介：**

桃金娘為常綠灌木，原產於臺灣中、北部低海拔山區。株高約50到300公分。葉對生，呈橢圓形。花期在春至夏季，花朵呈桃紅或粉紅色，佈滿枝條。花瓣有5片，花腋出、花朵對生。

**照顧指南：**

栽培土質請使用排水良好的砂礫壤土。種植處全日照或半日照均可。每2~3個月施肥1次。請開花後再修剪整枝。生長溫度約15~25度，夏季需陰涼通風。要注意防止雜草覆蓋！

其他種植方式，請參考[種樹方法](#)。

資料出處：臺北市立動物園



栽種前，苗木上的塑膠盆  
要記得先去除喔！

中文俗名：金平氏冬青、倒卵葉冬青

學名：Ilex aximowicziana Loes., 1901

**金平氏冬青 簡介：**

金平氏冬青為臺灣的原生灌木，分布於臺灣北部、恆春南仁山區。樹型伸展姿態挺拔，葉片互生，呈橢圓形或倒卵形，有略硬的革質感，葉片邊緣有較疏的鋸齒緣，枝葉終年翠綠，植株可高達250公分。是一種耐旱、抗風很適合庭院或做為綠籬種植的灌木。

**照顧指南：**

栽培土質以富含有機質的砂質壤土為佳，需要良好的排水。全日照或半日照皆可。年中施肥2~3次。枝葉疏少需常做修剪或摘，做為綠籬則可隨時修剪。喜歡溫暖、高溫，適合春、秋播種或扦插栽培。

其他種植方式，請參考[種樹方法](#)。

資料出處：臺北市立動物園

## 種樹方法

# 種樹方法簡介

◎ 栽種適宜季節  
常綠樹：早春至梅雨季節。  
落葉樹：每年11月下旬至翌年1月。

◎ 栽種方法

(一) 整地  
清除妨礙幼苗生長的雜木、雜草、石塊等物清除。

(二) 挖植穴  
1. 植穴大小，一般而言：  
(1) 植穴寬(直徑)為根球或容器的2倍；深為根球或容器厚度加15~20公分。  
2. 栽種距離之決定：  
(1) 喬木類植栽之栽種距離約為3~5公尺，灌木類50~100公分不定。  
(2) 注意與構造物之距離，以提供植物良好的根系生長空間，有利於植物體壯。



(三) 栽植  
1. 將有機肥或培養土放在穴底，上面堆放「表土」，將小樹苗植下，再覆蓋「心土」。  
2. 注意覆土高度，大約與原容器土壤高度相同。  
3. 低窪地或排水差的地區可用「丘植法」。

(四) 培養  
初期注意補充水分，早晚要澆水，並施用適當肥料及注意病蟲害防治。

(五) 支柱固定  
1. 尤其栽植較大苗木或在風大地方，應以支柱撐扶，以免因倒伏或搖動，而影響根系生長。  
2. 綁架型之綁帶要用草繩、麻繩或塑膠繩，不用鐵絲，以免傷及林木。  
3. 尤其注意定期「鬆綁」、更新。



資料提供：行政院農委會林務局